LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

കണ്ണമ്പ്ര പഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പാക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന മംഗലംപുഴ-കണ്ണമ്പ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതി

48 [1838] ശ്രീ. വി. ചെന്താമരാക്ഷൻ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കണ്ണമ്പ്ര പഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പാക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന മംഗലംപുഴ-കണ്ണമ്പ്ര കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏതു ഘട്ടത്തിലാണ് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുമോ;

(ബി) പ്രസ്തുത പദ്ധതി അടിയന്തിരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ;

(സി) ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നശേഷം ഈ പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിന് ബജറ്റിൽ എന്തു തുക വക കൊള്ളിച്ചു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

(ഡി) ഈ പദ്ധതി എപ്പോൾ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്?

ഉത്തരം

(എ) മംഗലംപുഴ ഉറവിടമാക്കിയുള്ള പ്രസ്തുത പദ്ധതിക്ക് 2003 ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ എ.ആർ.പി.എൻ.സി./പി.സി.-യിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 190 ലക്ഷം രൂപയാണ്. പദ്ധതിയുടെ വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിവരുന്നു.

(ബി) നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

(സി) ബജറ്റിൽ തുക വകകൊള്ളിച്ചിട്ടില്ല.

(ഡി) 2005 ഡിസംബർ മാസത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്.

തെക്കുംകര സമഗ്ര ശുദ്ധജല പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കുവാൻ നടപടി

49 [1839] ശ്രീ. എ. സി. മൊയ്തീൻ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) വടക്കാഞ്ചേരി നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ തെക്കുംകര സമഗ്ര ശുദ്ധജല പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കുവാൻ തടസ്സമായിരിക്കുന്ന വാഴാനി ഡാമിൽ നിന്നും ജലം സംഭരിക്കുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതിക അസൗകര്യം നീക്കം ചെയ്യുവാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടി എന്തെല്ലാമാണ്;

(ബി) ഡാമിന്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് ഭീഷിണിയില്ലാതെതന്നെ ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് അംഗീകരിക്കുന്ന സ്ഥലം പഞ്ചായത്ത് വിലയ്ക്കുവാങ്ങി നൽകുവാൻ തയ്യാറാണെന്ന പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി തീരുമാനം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

(സി) എങ്കിൽ ഇതിനു അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം പഞ്ചായത്തിന് കണ്ടെത്തുവാൻ ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ് ആവശ്യമായ അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലെ സുഫ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി വിഭാഗം ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുമായി ചേർന്ന് 19-4-2004-ൽ സംയുക്ത സ്ഥലപരിശോധനയും ചർച്ചകളും നടത്തിയിരുന്നു. അതനുസരിച്ച് വടക്കാഞ്ചേരി പുഴയിലേക്കുള്ള ഓപ്പൺ ചാനലിന്റെ അഗ്രത്ത് ഇൻടേക്ക് വെല്ലിനുവേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലം നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് ആവശ്യമായ അനന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

(ബി) രേഖാമൂലമായ അറിയിപ്പുകൾ ഒന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

(സി) ചോദ്യം ഉദിക്കുന്നില്ല.

കരിമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സുജൽധാര പദ്ധതി

50 [1640] ശ്രീമതി ഗിരിജാ സുരേന്ദ്രൻ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) സുജൽധാര പദ്ധതിയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ എത്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത്; അവ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് അറിയിക്കാമോ;

(ബി) ശ്രീകൃഷ്ണപുരം നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ കരിമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സുജൽധാര പദ്ധതി മുഖേന ഉൾപ്പെടുത്തിയ കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ ഏതെല്ലാം;

(സി) ഇവയുടെ പ്രവർത്തനം ഇപ്പോൾ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ്;

(ഡി) പ്രസ്തുത കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ ദ്രുതഗതിയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് അടിയന്തിര നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ; വിശദാംശം വ്യക്തമാക്കാമോ?

ഉത്തരം

(എ) സുജൽധാര പദ്ധതിയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ കരിമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ മാത്രമേ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ.

(ബി ആന്റ് സി) പഴുമാട്ട വാർഡ് 10-ലേക്കുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി, വാകത്തുപുരം വാർഡ് 11-ലേക്കുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി, എലമ്പുലാശ്ശേരി വാർഡ് 8-ലേക്കുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി, തൂവച്ചേരിക്കുന്ന് വാർഡ് 4-ലേക്കുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി എന്നിവയ്ക്ക് ഉപഭോക്തൃസമിതികൾ സമർപ്പിച്ച പ്രൊപ്പോസലുകൾ ജില്ലാതല വാട്ടർ ആന്റ് സാനിട്ടേഷൻ മിഷന്റെ പരിഗണനയിലാണ്.

(ഡി) കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ധനസഹായം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പദ്ധതികൾ അംഗീകരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്നതാണ്.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly